



BAN MUNICIPAL

MESURES PER SITUACIÓ DE SEQUERA, EMERGÈNCIA FASE 1

Aquesta Alcaldia ha tingut coneixement de la Resolució de l'Agència Catalana de l'Aigua ACC/220/2024, d'1 de febrer, per la qual es declara l'estat d'emergència i per sequera hidrològica a les unitats d'explotació Embassaments del Ter-Llobregat, Embassaments del Ter i Embassaments del Llobregat, es declara la sortida d'alerta de la unitat d'explotació del Consorci d'Aigües de Tarragona i s'actualitzen diversos estats de sequera pluviomètrica.

Per això, complint les mesures previstes al Pla d'emergència municipal en situació de sequera, aprovat inicialment a la sessió plenària de pel Ple en data 24 de març de 2021, i fent ús de les atribucions que atorga a l'alcaldia l'article 21.1 m) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim Local,

FAIG SABER

Que l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), seguint els indicadors de sequera que estableix el Pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera (PES), mitjançant la resolució ACC/220/2024, d'1 de febrer, declara, entre altres, l'entrada en estat d'emergència i per sequera hidrològica de les unitats d'explotació 10 Embassaments del Llobregat, 12 Embassaments del Ter i 13 Embassaments del Ter-Llobregat. El municipi de Ripollet és un dels que està afectats per aquesta declaració.

Que la declaració d'emergència fase 1 activa una sèrie de restriccions i mesures per a la reducció del consum d'aigua, tant domèstic com industrial o agrícola. Aquesta declaració també determina l'aplicació de limitacions i restriccions recollits al pla d'emergència municipal en situació de sequera de l'Ajuntament de Ripollet

Que l'Ajuntament de Ripollet actua com a col·laborador de l'ACA pel que fa a les tasques de vigilància i de control del compliment del que s'estableix al PES, havent de comunicar a l'ACA els possibles incompliments de les mesures amb la màxima celeritat possible per tal que l'Agència, en el seu exercici de funció de policia, adopti les mesures adreçades al cessament de les conductes infractores.

I que, per tant, en el municipi de Ripollet, fins a nou avís,

MESURES DE LIMITACIÓ DEL CONSUM D'AIGUA

Signatura 1 de 1
Luis Manuel Tirado Garcia
06/02/2024
Alcalde

Podeu descarregar una còpia autèntica d'aquest document des de la seu electrònica:	
Codi Segur de Validació	f779027c56b645f2ae843fd1ed6a2a4f001
Url de validació	https://seu.ripollet.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





1. Els volums lliurats per a abastament de població no poden superar en Emergència I una dotació màxima equivalent de 200 litres per habitant i dia, incloent les fraccions servides des dels recursos propis municipals.
2. Es prohibeix la neteja de qualsevol tipus de vehicle, excepte que la neteja es realitzi a establiments comercials de neteja de vehicles que comptin amb sistemes de recirculació de l'aigua.
3. Resta prohibit l'ús d'aigua per al reg de jardins i zones verdes, tant de caràcter públic com privat. Aquesta prohibició també afecta els horts, públics i privats, sense autorització agrària. Només s'admet:
 - el reg públic de supervivència d'arbrat i jardins botànics amb aigües regenerades procedents de depuradora o d'aigües freàtiques, sempre que, en aquest darrer cas, es comprovi mitjançant una avaluació hidrogeològica que no suposa una reducció de la disponibilitat d'aigua per a l'abastament domiciliari. S'ha d'utilitzar la mínima quantitat d'aigua indispensable, regar en hores de baixa insolació, i indicar l'origen de l'aigua emprada, tot indicant de manera clara i expressa que es tracta d'aigua no potable.
 - el reg de camps esportius de gespa natural (o altres superfícies que requereixen reg) per a la pràctica de l'esport federat, només quan es realitzi amb aigües regenerades procedents de depuradora o amb aigües freàtiques, sempre que, en aquest darrer cas, es comprovi mitjançant una avaluació hidrogeològica que no suposa una reducció de la disponibilitat d'aigua per a l'abastament domiciliari. A més, cal aplicar mesures d'estalvi addicionals en la instal·lació esportiva mateixa, entre les quals cal incloure el tancament de les dutxes, mitjançant les quals s'aconsegueixin estalvis d'aigua equivalents al volum d'aigua emprat en el reg. S'ha d'utilitzar la mínima quantitat d'aigua indispensable, regar en hores de baixa insolació, i indicar l'origen de l'aigua emprada, tot indicant de manera clara i expressa que es tracta d'aigua no potable.
4. Es prohibeixen la utilització de dutxes i d'instal·lacions per a la neteja de peus a les platges i la realització d'actes lúdics, públics o privats, que comportin la utilització d'aigua susceptible de ser apta

Signatura 1 de 1
Luis Manuel Tirado Garcia
06/02/2024
Alcalde

Podeu descarregar una còpia autèntica d'aquest document des de la seu electrònica:	
Codi Segur de Validació	f779027c56b645f2ae843fd1ed6a2a4f001
Url de validació	https://seu.ripollet.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





per al consum humà, com ara les pistes de gel temporals o d'ús lúdic, les festes de l'escuma, els jocs d'aigua o similars.

5. Resta prohibit l'ompliment total o parcial de tot tipus de piscines, excepte:
 - el reompliment parcial de les piscines cobertes inscrites al cens d'equipaments esportius de la Generalitat de Catalunya i de les piscines descobertes d'ús durant tot l'any per a la pràctica esportiva federada, que disposin d'un sistema de recirculació de l'aigua, sempre que es realitzi en les quantitats indispensables per garantir la qualitat sanitària de l'aigua i que, mitjançant l'aplicació de mesures d'estalvi addicionals en la instal·lació esportiva mateixa, entre les quals cal incloure el tancament de les dutxes, s'aconsegueixin estalvis d'aigua equivalents al volum d'aigua emprat en el reompliment de la piscina. En el cas de les piscines descobertes, s'ha de procedir al tancament total de les dutxes.
 - l'ompliment i el reompliment de les piscines d'ús terapèutic ubicades en hospitals, residències, centres d'educació especial i centres de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública.
 - l'ompliment i el reompliment de les piscines destinades al bany de persones que disposen d'una avaluació del grau de discapacitat en la qual consta que pateixen alteracions de la conducta.
 - l'ompliment total o parcial de les piscines d'aigua de mar que s'omplin i es buidin sense connexió a les xarxes d'abastament ni sanejament.

6. Es prohibeix la utilització d'aigua per a l'eliminació de pols i matèria en suspensió a l'aire.

7. Es prohibeix l'ompliment total o parcial de fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d'ús estètic d'aigua, amb l'excepció d'aquelles basses que serveixen de refugi a fauna en perill d'extinció i fauna destinada a la recuperació de les espècies autòctones en les masses d'aigua, que es poden omplir amb la mínima quantitat d'aigua indispensable procedent de la regeneració o del freàtic, sempre que, en aquest darrer cas, es comprovi, mitjançant una avaluació hidrogeològica, que no suposa una reducció de la disponibilitat d'aigua per a l'abastament domiciliari.

Signatura 1 de 1
Luis Manuel Tirado Garcia
06/02/2024 | Alcalde

Podeu descarregar una còpia autèntica d'aquest document des de la seu electrònica:	
Codi Segur de Validació	f779027c56b645f2ae843fd1ed6a2a4f001
Url de validació	https://seu.ripollet.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





- 8. Es prohibeix la neteja amb aigua potable de carrers, clavegueram, paviments, façanes i similars, ja siguin públics o particulars excepte si la neteja és resultat d'un accident o d'un incendi, o bé existeix un risc sanitari o un risc a la seguretat viària. En aquestes circumstàncies, la neteja es farà amb el mínim d'aigua indispensable. S'exclou de la prohibició la neteja d'aparadors i finestres amb galleda i esponja.
- 9. Pel que fa a les activitats industrials, obligació de reduir el 25 per cent en del cabal autoritzat a la seva llicència d'activitats.
- 10. Quant a les instal·lacions turístiques, se'ls requerirà la presentació d'un pla extraordinari de reducció dels consums de la seva activitat.

La qual cosa es comunica per al coneixement general i pel seu compliment a l'efecte d'assegurar la reducció dels consums d'aigua i que se'n faci un ús racional atès la declaració d'emergència fase 1. Recordar, així mateix, el deure de col·laborar i la responsabilitat col·lectiva dels recursos hídrics.

Ripollet, a data de la signatura electrònica.

Signatura 1 de 1
Luis Manuel Tirado Garcia
06/02/2024
Alcalde

Podeu descarregar una còpia autèntica d'aquest document des de la seu electrònica:	
Codi Segur de Validació	f779027c56b645f2ae843fd1ed6a2a4f001
Url de validació	https://seu.ripollet.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

